

Meier[®]

ARBEITSSCHUTZ & SICHERHEIT



Meier®

Brückenweg 5
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 0 36 06 - 50 789 17
laden@metallbaumeier-hig.de

Ihr Schlüssel zum Erfolg!

Besuchen Sie unseren neuen MEIER-Shop,
mit tollen Angeboten & Schlüsselservice.

Mo-Fr: 08:00 bis 14:00 Uhr
(Do bis 17:00 Uhr)
Samstag: 09:00 bis 12:00 Uhr



**NEUE
MOTIVE!**



UNSERE HELIUMBALLONS SIND DIE IDEALE GESCHENKIDEE FÜR ALLE ANLÄSSE. WIR BERATEN SIE GERN!

Sicherheitsstufe Eigenschaften	OB	SB	01	S1	S1P	02	S2	S3	S4	S5
Rutschhemmung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zehenschutzkappe		■		■	■		■	■	■	■
durchtrittssichere Sohle					■			■		■
geschlossener Fersenbereich			■	■	■	■	■	■		
Kraftstoff/ beständigkeit der Sohle				■	■		■	■	■	■
antistatische Eigenschaften			■	■	■	■	■	■	■	■
Energieaufnahme- vermögen im Fersenbereich			■	■	■	■	■	■	■	■
Wasserdurchtritt						■	■	■	■	■
profilierte Laufsohle								■		■

Immer noch der beste Arbeitsschutz.

AUFPASSEN!



ATLAS Sicherheitsschuh RUNNER25 S1

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Größen: 36-48
- Durchtrittshemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- LIGHT KNIT Obermaterial
- RUN-3 SOHLENSYSTEM
- Colour: DEEP BLACK



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
201815	ATLAS Sicherheitsschuh RUNNER25 S1	1



ATLAS Sicherheitsschuh RUNNER45 S1

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Größen: 36-48
- Durchtrittshemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- LIGHT KNIT Obermaterial
- RUN-3 SOHLENSYSTEM
- Colour: NEON BLUE



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
201815	ATLAS Sicherheitsschuh RUNNER45 S1	1



ATLAS Sicherheitsschuh RUNNER65 S1

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Größen: 36-48
- Durchtrittshemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- LIGHT KNIT Obermaterial
- RUN-3 SOHLENSYSTEM
- Colour: STONE GREY



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
201815	ATLAS Sicherheitsschuh RUNNER65 S1	1



Halbschuh Flash 2605XP ESD S1P W10

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Größen: 36-49
- XP® metallfreie Durchtrittthemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System
- Mesh-Obermaterial



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
74410000XXK105	Halbschuh Flash 2605XP ESD S1P W10 Gr. XX	1



Flash 1305 ESD, S1P, W10

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Größen: 36-49
- XP® metallfreie Durchtrittthemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System
- Mesh-Obermaterial



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
73230000XXK105	Flash 1305 ESD, S1P, W10, Gr. XX	1



Flash 4005 ESD EN ISO 20345 S1P W10

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Größen: 36-49
- XP® metallfreie Durchtrittthemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System
- Mesh-Obermaterial



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
74590000XXK105	Flash 4005 ESD EN ISO 20345 S1P W10, Gr. XX	1



Halbschuh SL 405 XP BLUE ESD XX

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Größen: 35-49
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Sportline Obermaterial
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
72990000XXK105	Halbschuh SL 405 XP BLUE ESD, Gr. XX	1



Sicherheitsschuh Malocher09 S1P

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Größen: 36-49
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System
- BVB-Sicherheitsschuh
- Mesh-Obermaterial



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
201815	Sicherheitsschuh Malocher09 S1P	1



Halbschuh, Maddox black red low, S3

- Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle MAXXIMO
- Stahlkappe
- Lederfreie Ausstattung
- Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A.



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
72956100XXK105	Halbschuh, Maddox black red low, S3, Gr. XX	1

ELTEN

Take a walk on the safe side

Halbschuh, MADDOX blue Low ESD S1P

- Veloursleder/Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle MAXXIMO
- Stahlkappe
- Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A.



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
77295710XXK105	Halbschuh, MADDOX blue Low ESD S1P, Gr. XX	1

ELTEN

Take a walk on the safe side

Halbschuh, MAVERICK blue Low S1P

- Mikrofaser / Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle ESD Pro black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- PU/PU Sohle Fun
- Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
- Lederfreie Ausstattung



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
77233510XXK105	Halbschuh, MAVERICK blue Low S1P, Gr. XX	1

ELTEN

Take a walk on the safe side

Halbschuh, MAVERICK red Low S3

- Hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle ESD Pro black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- PU/PU Sohle Fun
- Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
- Lederfreie Ausstattung



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
77233410XXK105	Halbschuh, MAVERICK red Low S3, Gr. XX	1

ELTEN

Take a walk on the safe side

Sich. Halbschuh ESD MOTION LOW S2 Gr.42

- Flacher Sicherheitsschuh mit Kunststoffkappen
- Metall- und lederfreie Ausstattung
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Material: Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo™/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
3255211034K105	Sich. Halbschuh ESD MOTION LOW S2 Gr.42	1



Flash 3205 XP BOA® ESD - S1P SRC

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Größen: 36-49
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- Boa® Fit System
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System
- Mesh-Obermaterial

Artikelnummer	Bezeichnung	VE
79650000XXK105	Flash 3205 XP BOA® ESD - S1P SRC, Gr. XX	1



Flash 6405 BOA® ESD S3 SRC

- EN ISO 20345 S3 SRC
- Größen: 36-49
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- Boa® Fit System
- 3D-Dämpfungssystem
- Sportline Obermaterial
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System

Artikelnummer	Bezeichnung	VE
201815	Flash 6405 BOA® ESD S3 SRC	1



FLASH 5255 XP BOA | ESD

- EN ISO 20345 S3 SRC
- Größen: 36-49
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- Boa® Fit System
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System

Artikelnummer	Bezeichnung	VE
201815	FLASH 5255 XP BOA ESD	1





Stiefel Anatomic Bau 500 S3 Gr.42

- EN ISO 20345 S3 SRC
- Größen: 36-50
- Durchtrittshemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- Waterproofleder
- Überkappe
- aktiv-X Funktionsfutter
- Outdoor Sohlentechnologie
- Grobstollenprofil
- Stahlkappe
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Artikelnummer	Bezeichnung	VE
7490000042K105	Stiefel Anatomic Bau 500 S3 Gr.42	1



Stiefel SL 825 XP blue, ESD S1P Gr. 42

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Größen: 36-49
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Sportline Obermaterial
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System

Artikelnummer	Bezeichnung	VE
7699000042K105	Stiefel SL 825 XP blue, ESD S1P Gr. 42	1



SL 845 XP bl 2.0 ESD S3 Gr. 42

- EN ISO 20345 S3 SRC
- Größen: 36-49
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Waterproofleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System

Artikelnummer	Bezeichnung	VE
5598100690K005	SL 845 XP bl 2.0 ESD S3 Gr. 42	1





Sicherheitsschuh SL 9845 XP Gr. 42

- EN ISO 20345 S3 SRC
- Größen: 36-49
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- Boa® Fit System
- 3D-Dämpfungssystem
- Waterproofleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD-Ausstattung
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- MPU® INNOFLEX System



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
7593000142K105	Sicherheitsschuh SL 9845 XP Gr. 42	1

ELTEN

Take a walk on the safe side

Sicherh.Stiefel S3 TILL Boa Mid ESD Gr. 42

- Metallfreier Durchtrittschutz
- Abriebfester Spitzenschutz
- Mit speziellem Verschlussystem für leichten Ein- und Ausstieg
- Material: Rindleder
- Erhältliche Größen: 36 – 49



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
7766510042K105	Sicherh.Stiefel S3 TILL Boa Mid ESD Gr. 42	1



Halbschuh Women GX105 ESD S1P SRC Gr. 37

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Größen: 35-43
- Durchtrittshemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- women's fit - besondere Damenpassform
- Mesh-Obermaterial

Artikelnummer	Bezeichnung	VE
7179001037K105	Halbschuh Women GX105 ESD S1P SRC Gr. 37	1



Halbschuh Women GX160 ESD S1P Gr. 37

- EN ISO 20345 S1 SRC
- Größen: 35-43
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- women's fit - besondere Damenpassform
- auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
- Mesh-Obermaterial

Artikelnummer	Bezeichnung	VE
201815	Halbschuh Women GX160 ESD S1P Gr. 37	1



Halbschuh Women GX133 ESD S1P SRC Gr. 37

- EN ISO 20345 S1 SRC
- Größen: 35-43
- 3D-Dämpfungssystem
- Sportline Obermaterial
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD-Ausstattung
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- women's fit - besondere Damenpassform

Artikelnummer	Bezeichnung	VE
7179001037K105	Halbschuh Women GX133 ESD S1P SRC Gr. 37	1



uvex

Helm pheos E-WR grau o. Lftg. (FIRMENLOGO MÖGLICH!) *

- uvex pheos E-WR 9770
- Neuer leichter Helm im sportlichen Design ohne Belüftungen (komplett geschlossen - für Anwendungen im Elektrikerbereich)
- Geprüft und gekennzeichnet gemäß EN 397 und EN 50365 (1000 VAC)
- Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helm kapseln und Helmlampen
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- Einstellbereich: 52-61 cm
- Helmfarbe grau
- Verpackungseinheit: 25 Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
9770830K051	Helm pheos E-WR grau o. Lftg.	1

Warnweste EN 20471 Poly. Klasse II - gelb/orange (FIRMENLOGO MÖGLICH!) *

- Polyester-Warnweste
- Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
- Vorgeschrieben für jedes gewerblich genutzte Fahrzeug.
- Material: 100 %Polyester.
- Farbe: fluoreszierend gelb oder orange
- Reflexstreifen
- mit Klettverschluss.
- Brustumfang ca. 130 cm



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
3232101001K105	Warnweste gelb EN 20471 Poly. Klasse II	1
3232101000K105	Warnweste orange EN20471 Poly. Klasse II	1

Handschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT *

- Nylon-Strickhandschuhe
- Handrücken und Fingeroberseiten frei
- Farbe: grau/schwarz
- Kategorie II, EN 388 4.1.3.1.
- Atmungsaktiv durch patentierte Micro-Nitrilschaum-Beschichtung, exzellente neue ergonomische Passform (sitzt wie eine 2. Haut), ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und Trockengriff, gute Abriebfestigkeit.
- Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk.



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
32113200K005	Handschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT,Gr.7	1
32113201K005	Handschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT,Gr.8	1
32113202K005	Handschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT,Gr.9	1
32113203K005	Handschuh MaxiFlex Ultimate AD-APT,Gr.10	1

* Preisstaffelung nach Abnahmemenge (bitte anfragen)



Bügelgehörschützer EAR Caps 200 *

- Bewährter, sehr leichter Bügelgehörschutz
- Einfach in der Anwendung und komfortabel im Gebrauch
- Ersatzstöpsel sind verfügbar
- Dämmwerte: SNR=23 H=27 M=19 L=17
- CE geprüft nach EN 352-2.



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
11110000K005	Bügelgehörschützer EAR Caps 200	1

Bügelbrille G-MIRAGE KLAR *

- Polycarbonat-Brille in stilvollem Design
- Extra-flache Bügel
- Zwei Komponenten für mehr Komfort: Polycarbonat und TPE
- Klare Sichtscheibe
- Gewicht: 25 g

Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Baugewerbe, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Pharmaindustrie, Labor



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
5598103787K005	Bügelbrille G-MIRAGE KLAR	1

SCHUTZBRILLE G-DUSK PC KLAR blau/rot *

- Besonders angenehmes Tragegefühl mit ausgezeichneter Passform
- Anpassbarer, rutschhemmender Nasensteg
- Flexible Bügel
- Modernes, sportliches Design
- Kratzfest und beschlagfrei
- Gewicht: 31 g

Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Baugewerbe, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Pharmaindustrie, Labor



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
5598103795K005	SCHUTZBRILLE G-DUSK PC KLAR BLAU	1
5598103793K005	SCHUTZBRILLE G-DUSK PC KLAR ROT	1



Kapselgehörschutz Optime1 H510A *


- Vielseitiger Kapselgehörschutz für viele Arbeitsbereiche
- Die Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Mischung aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt
- Auswechselbare Dichtungsringe
- Dämmwerte: SNR=27 H=32 M=25 L=15
- CE geprüft nach EN 352-1.



Artikelnummer	Bezeichnung	VE
11170000K005	Kapselgehörschutz Optime1 H510A	1

Cap Erwachsene vintage black inkl. Stick


- Cap für Erwachsene in schwarz
- mit Firmenlogo Meier Metallbau (Stick)
- Mütze: 100% Baumwolle, Schirm: 100% Polyester
- Sechs Segmente Design



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis
251107	Cap Erwachsene vintage black inkl. Stick	1	31,50€

Cap Kinder heather grey inkl. Stick

- Cap für Kinder in grau
- mit Firmenlogo Meier Metallbau (Stick)
- 80% Polyacryl/20% Wolle
- Klassische Form



achtung: bei kinder cap unterseite des schildes grün!

Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis
251107	Cap Kinder heather grey inkl. Stick	1	29,50€

Beanie schwarz inkl. Stick

- Long Beanie, schwarz, Onesize
- mit Firmenlogo Meier Metallbau (Stick)
- 100% Polyacryl
- Hypoallergen



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis
251107	Beanie schwarz inkl. Stick	1	18,50€

Meier-Gliedermaßstab 2 m Buchenholz

- Duplex Modell B400 "Calanbau"
- mit Firmenlogo Meier Metallbau



Artikelnummer	Bezeichnung	VE	Preis
202609	Meier-Gliedermaßstab 2 m Buchenholz	1	3,90€



FACHBETRIEB DER
METALLINNUNG

Meier®

- Stahlbau & Edelstahlarbeiten
- Treppen & Fluchttreppen
- Geländer & Balkone
- Aluminium Fenster- & Türelemente
- Aluminium Pfosten-Riegel Fassaden
- Aluminium Brand- & Rauchschutzelemente
- HÖRMANN Türen & Tore
- 2D und 3D Visualisierung
- Shop für professionelle Befestigungssysteme
- Schlösser und Schlüsselservice

Meier Metallbau & Konstruktionstechnik OHG

Brückenweg 5
37308 Heilbad Heiligenstadt
Fon: 0 36 06 - 604500
Fax: 0 36 06 - 604569

info@metallbaumeier-hig.de
www.metallbaumeier-hig.de

